Säkerhetsdatablad
enligt förordningar (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 04.02.2026 Versionsnummer 3 (ersätter versionen 2) Omarbetad: 22.01.2026

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

- **1.1 Produktbeteckning**

- **Handelsnamn: Eporoc® Ep Klar, komp B**

-
- **UFI:** NP00-D0G9-3003-W14D
- **1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**
- **Användningssektor:** Ytbeläggning avsedd för industrigolv. Epoxihärdare
-

- **1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet**
- **Tillverkare/leverantör:**
Eporoc AB
Metallgatan 21A
262 72 Ängelholm

Tel.: +46 (0)72 380 50 50, Email: info@eporoc.se, www.eporoc.se

· **Område där upplysningar kan inhämtas:** Se avsnitt 16
· **1.4 Telefonnummer för nödsituationer:**
Giftinformationscentralen (Swedish Poisons Information Centre), Stockholm - 24h - Emergency Call: +46 8 33 12 31 / 112

(Fortsättning på sida 2)

Säkerhetsdatablad
enligt förordningar (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 22.01.2026 Versionsnummer 3 (ersätter versionen 2) Omarbetad: 22.01.2026

Handelsnamn: Eporoc® Ep Klar, komp B

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

- **2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**
- **Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

GHS05 frätande

Skin Corr. 1B	H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Eye Dam. 1	H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

GHS07

Acute Tox. 4	H302 Skadligt vid förtäring.
Acute Tox. 4	H312 Skadligt vid hudkontakt.
Skin Sens. 1	H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Aquatic Chronic 3 H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

- **2.2 Märkningsuppgifter**
- **Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008** Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.
- **Faropiktogram**

GHS05 GHS07

- **Signalord** Fara

- **Riskbestämmande komponenter för etikettering:**
Bensylalkohol
Formaldehyd, polymer med N-(3-aminopropyl)-1,3-propandiamin 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcycklohexylamino fenol, 4,4'-(1-metylettyliden)bis-, polymer med 5-amino-1,3,3-trimetylcyklohexanemetamin och (klormetyl)oxiran
- **Faroangivelser**

H302+H312	Skadligt vid förtäring eller hudkontakt.
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

- **Skyddsangivelser**

P260	Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P271	Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P280	Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd.
P301+P330+P331	VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P303+P361+P353	VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
P304+P340	VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
P310	Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P305+P351+P338	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P333+P313	Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P405	Förvaras inlåst.
P501	Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.

(Fortsättning på sida 3)

Säkerhetsdatablad
enligt förordningar (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 22.01.2026 Versionsnummer 3 (ersätter versionen 2) Omarbetad: 22.01.2026

Handelsnamn: Eporoc® Ep Klar, komp B

(Fortsättning från sida 2)

- **2.3 Andra faror**
- **Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**
- **PBT:** Ej användbar
- **vPvB:** Ej användbar

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

- **3.2 Blandningar**

- **Beskrivning:** modified polyamine

- **Farliga ingredienser:**

CAS: 100-51-6 EINECS: 202-859-9 Indexnummer: 603-057-00-5 Reg.nr.: 01-2119492630-38-	Benzylalkohol Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317 ATE: LD50 Oral: 1.200 mg/kg	25 – 50%
CAS: 161278-35-9 Polymer	Formaldehyd, polymer med N-(3-aminopropyl)-1,3-propandiamin Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312	25 – 50%
CAS: 2855-13-2 EINECS: 220-666-8 Indexnummer: 612-067-00-9 Reg.nr.: 01-2119514687-32-	3-aminometyl-3,5,5-trimetylcycklohexylamino Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Skin Sens. 1A, H317; Aquatic Chronic 3, H412 ATE: LD50 Oral: 1.030 mg/kg Specifik koncentrationsgräns: Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,001 %	10 – 25%
CAS: 38294-64-3 NLP: 500-101-4 Reg.nr.: 01-2119965165-33-	fenol, 4,4'-(1-metyletylen)bis-, polymer med 5-amino-1,3,3-Trimetylcyklohexanemetanamin och (klormetyl)oxiran Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412	10 – 25%

- **Ytterligare hänvisningar:** De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

- **4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**
- **Allmänna hänvisningar:**
Klädesplagg som förorenats med produkten skall omedelbart avlägsnas.
Förgiftningssymptom kan uppträda först efter många timmar. Av denna anledning krävs läkarövervakning i minst 48 timmar efter ett olycksfall.
- **Vid inandning:**
Riklig tillförsel av friskluft, kontakta läkare för säkerhets skull.
Vid medvetslöshet lägg och transportera patient stabilt i framstupa sidoläge.
- **Vid kontakt med huden:**
Tvätta omedelbart med vatten och vid behov tvål och skölj väl.
Se till att patienten kommer under läkarvård.
- **Vid kontakt med ögonen:**
Ta bort kontaktlinser.
Skydda det oskadade ögat.
Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten och kontakta läkare.
På grund av produktens lokalbedövande effekt kan den smärtsamma varningseffekten försämras, vilket resulterar i en ökad risk för skador.
- **Vid förtäring:**
Drick rikligt med vatten. Tillför frisk luft. Kontakta läkare omedelbart.
Framkalla ej kräkning, tillkalla omedelbart läkarhjälp.
- **Hänvisningar för läkaren:**
Symtom på akut förgiftning:
Dos- och tidsberoende lokal irritation på slemhinnor och hud med efterföljande parestesi -> analgesi -> anestesi av de kontaminerade områdena som en substansspecifik effekt:
Drabbade ögon visar konjunktivit, keratit, korneal opacitet; subjektiva symtom som smärta eller en grym känsla saknas eller försvinner snabbt.
Utöver anestesi orsakar hudkontakt med produkten utblomningar av toxisk-irritativ dermatit såsom nötknölar, knölar etc.
Överkänslighetsreaktioner (dermala och systemiska) är också möjliga.
Produktinandning leder till irritation av luftvägarna, allergiframkallande mot svullnad av slemhinnor och glottisödem; efter massiv inandning uppträder narkotiska symtom. Dessa är också igenkännbara efter administrering per os - förutom gastrointestinala besvär - i betydelsen systemiska neurotoxiska och kardiotoxiska effekter.

(Fortsättning på sida 4)

Säkerhetsdatablad
enligt förordningar (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 22.01.2026 Versionsnummer 3 (ersätter versionen 2) Omarbetad: 22.01.2026

Handelsnamn: Eporoc® Ep Klar, komp B

(Fortsättning från sida 3)

- **4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

- **5.1 Släckmedel**
- **Lämpliga släckningsmedel:**
CO2, släckningspulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall bekämpas med spridd vattenstråle eller alkoholbeständigt skum.
- **Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl:** Vatten med full stråle
- **5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**
Vid uppvärmning eller brand - bildning av giftiga gaser.
Vid brand kan följande frigöras:
Kväveoxider (NOx)
Kolmonoxid (CO)
I vissa brandförhållanden kan spår av andra giftiga ämnen ej uteslutas.
- **5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**
- **Speciell skyddsutrustning:**
Använd andningsskyddsutrustning.
Använd fristående andningsapparat och kemiska skyddskläder
- **Ytterligare uppgifter**
Brandrester och förorenat släckningsvatten skall omhändertas enligt myndigheternas föreskrifter.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- **6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**
Använd andningsskyddsutrustning.
Använd skyddsutrustning. Håll oskyddade personer på avstånd.
- **6.2 Miljöskyddsåtgärder:**
När produkten kommit in i vattendrag eller avloppsnät, skall vederbörande myndigheter underrättas.
Blanda ut med mycket vatten.
Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.
- **6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:**
Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån).
Använd neutraliseringsmedel.
Omhänderta förorenat material som avfall enligt punkt 13.
Se till att ventilationen är tillräcklig.
- **6.4 Hänvisning till andra avsnitt**
Information beträffande säker hantering se kapitel 7.
Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- **7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**
Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen.
Undvik bildning av aerosol.
- **Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:** Håll andningsskyddsutrustning i beredskap.

- **7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**
- **Lagring:**
- **Krav på lagerutrymmen och behållare:** Golvtråg utan utlopp ombesörjes.
- **Hänvisningar beträffande sammanlagring:**
Förvaras åtskilt från livsmedel.
Förvaras åtskilt från oxiderande och sura ämnen.
Undvik att produkten kommer i kontakt med koppar, nickel, zink, tenn eller dess legeringar. Risk för korrosion!
- **Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:** Förvara behållaren tätt tillsluten.
- **Lagringsklass:** 8 A
- **7.3 Specifik slutanvändning** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

(Fortsättning på sida 5)

Säkerhetsdatablad
enligt förordningar (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 22.01.2026 Versionsnummer 3 (ersätter versionen 2) Omarbetad: 22.01.2026

Handelsnamn: Eporoc® Ep Klar, komp B

(Fortsättning från sida 4)

*
AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- **8.1 Kontrollparametrar**
- **Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:**
Produkten innehåller inga relevanta mängder av ämnen med arbetsplatsrelaterade gränsvärden som skall övervakas.

- **DNEL**

100-51-6 Benzylalkohol

Dermal	Långvarig exponering - systemiska effekter	8 mg/kg bodywght/d (Worker)
	Kortvarig exponering - systemiska effekter	40 mg/kg bodywght/d (Worker)
Inhalativ	Långvarig exponering - systemiska effekter	22 mg/m³ (Worker)
	Kortvarig exponering - systemiska effekter	110 mg/m³ (Worker)

2855-13-2 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcycklohexylamino

Inhalativ	Kortvarig exponering - systemiska effekter	20,1 mg/m³ (Worker)
	Långvarig exponering - lokala effekter	0,073 mg/m³ (Worker)

38294-64-3 phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine and (chloromethyl)oxirane

Dermal	Långvarig exponering - systemiska effekter	0,14 mg/kg bodywght/d (Worker)
Inhalativ	Långvarig exponering - systemiska effekter	0,493 mg/m³ (Worker)

- **PNEC**

100-51-6 Benzylalkohol

sötvatten	1 mg/l
sötvatten intermittent	2,31 mg/l
havsvatten	0,1 mg/l
reningsverk	39 mg/l
sediment sötvatten	5,27 mg/kg dry weight
sediment havsvatten	0,527 mg/kg dry weight
jord	0,456 mg/kg dry weight

2855-13-2 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcycklohexylamino

sötvatten	0,06 mg/l
sötvatten intermittent	0,23 mg/l
havsvatten	0,006 mg/l
reningsverk	3,18 mg/l
sediment sötvatten	5,784 mg/kg dry weight
sediment havsvatten	0,578 mg/kg dry weight
jord	1,121 mg/kg dry weight

38294-64-3 phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine and (chloromethyl)oxirane

sötvatten	0,0111 mg/l
sötvatten intermittent	0,111 mg/l
havsvatten	0,00111 mg/l
reningsverk	10 mg/l
sediment sötvatten	4.320 mg/kg dry weight
sediment havsvatten	432 mg/kg dry weight
jord	864 mg/kg dry weight
Sekundäre Vergiftung	1 mg/kg food

- **Ytterligare hänvisningar:** De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.

- **8.2 Begränsning av exponeringen**
- **Lämpliga tekniska kontrollåtgärder** Inga övriga uppgifter, se punkt 7.
- **Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning**
- **Allmänna skydds- och hygienåtgärder:**
Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iakttas.
Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.
Nedsmutsade, indränkta klädesplagg skall omedelbart tas av.
Tvätta händerna före raster och efter arbetet.
Undvik kontakt med ögonen och huden.

(Fortsättning på sida 6)

Säkerhetsdatablad
enligt förordningar (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 22.01.2026 Versionsnummer 3 (ersätter versionen 2) Omarbetad: 22.01.2026

Handelsnamn: Eporoc® Ep Klar, komp B

(Fortsättning från sida 5)

- **Andningsskydd:**
Vid kortvarig eller ringa belastning - använd andningsfilterutrustning; vid intensiv resp. längre exponering - använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften.
Andningsskydd rekommenderas.
Andningsskydd vid höga koncentrationer.
- **Rekommenderad filterapparat för kortvarig insats:**

Kombinationsfilter A-P2

- **Handskydd:**

Skyddshandskar

Undvik direktkontakt med kemikalier/produkt/tillredning via organisatoriska åtgärder.
Handskmaterialet måste vara tätt och beständigt mot produkt/ämne/tillredning.
Handskmaterialrekommendationer kan inte ges för produkt/tillredning/kemikalielösning, då inga tester genomförts.
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.
- **Handskmaterial**
Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra kvalitetskriterier och varierar från en tillverkare till nästa. Då produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets beständighet inte förutses och måste därför kontrolleras före användningen.
Butylgummi
Nitrilkautschuk
Rekommenderad materialtjocklek: ≥ 0,7 mm
- **Handskmaterialets penetreringstid**
Exakt penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.
För blandning av nedanstående kemikalier bör penetrationstiden uppgå till minst 480 minuter (permeation enligt EN 16523-1:2015: nivå 6).
- **Olämpliga är handskar av följande material:**
Handskar av läder
Handskar av tjockt tyg
- **Ögonskydd/ansiktsskydd**

Tättslutande skyddsglasögon

- **Kroppsskydd:**
Välj personlig skyddsutrustning beroende på aktivitet och exponering, t.ex. förkläde, skyddskängor, kemisk skyddsdräkt (enligt EN 14605 för stänk eller EN ISO 13982 för damm)

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- **9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

- **Allmänna uppgifter**	
- **Fysikaliskt tillstånd**	Flytande
- **Färg:**	färglös till gulaktig
- **Lukt:**	Aminaktig
- **Lukttröskel:**	Ej bestämd
- **Smältpunkt/fryspunkt:**	Ej bestämd
- **Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall**	> 200 °C
- **Brandfarlighet**	Ej användbar
- **Nedre och övre explosionsgräns**	
- **Nedre:**	Ej bestämd
- **Övre:**	Ej bestämd
- **Flampunkt:**	98 °C
- **Självantändningstemperatur:**	300 °C
- **Sönderdelningstemperatur**	Ej bestämd
- **pH-värde vid 20 °C:**	11,5
- **Viskositet:**	
- **Kinematisk viskositet**	Ej bestämd
- **Dynamisk vid 25°C vid 25 °C:**	175 mPas

(Fortsättning på sida 7)

Säkerhetsdatablad
enligt förordningar (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 22.01.2026 Versionsnummer 3 (ersätter versionen 2) Omarbetad: 22.01.2026

Handelsnamn: Eporoc® Ep Klar, komp B

(Fortsättning från sida 6)

- **Löslighet**
- **Vatten:** Fullständigt blandbar.
- **Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)** Ej bestämd
- **Ångtryck:** Ej bestämd
- **Densitet och/eller relativ densitet**
- **Densitet vid 20 °C:** 1,01 g/cm³
- **Relativ densitet** Ej bestämd
- **Ångdensitet** Ej bestämd

- **9.2 Annan information**
- **Utseende:**
- **Form:** Flytande
- **Viktiga uppgifter om hälso- och miljöskyddet samt säkerheten.**
- **Tändtemperatur:** Produkten är ej självantändande.
- **Explosiva egenskaper:** Produkten är ej explosiv.
- **Lösningsmedelhalt:**
- **Andel av fasta partiklar:** 100,0 %
- **Tillståndsändring**
- **Avdunstningshastighet:** Ej bestämd

- **Information om faroklasser för fysisk fara**
- **Explosiva ämnen** Utgår
- **Brandfarliga gaser** Utgår
- **Aerosoler** Utgår
- **Oxiderande gaser** Utgår
- **Gaser under tryck** Utgår
- **Brandfarliga vätskor** Utgår
- **Brandfarliga fasta ämnen** Utgår
- **Självreaktiva ämnen och blandningar** Utgår
- **Pyrofora vätskor** Utgår
- **Pyrofora fasta ämnen** Utgår
- **Självupphettande ämnen och blandningar** Utgår
- **Ämnen och blandningar som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten** Utgår
- **Oxiderande vätskor** Utgår
- **Oxiderande fasta ämnen** Utgår
- **Organiska peroxider** Utgår
- **Korrosivt för metaller** Utgår
- **Okänsliggjorda explosiva ämnen** Utgår

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.2 Kemisk stabilitet** Stabil under specificerade lagringsförhållanden.
- **Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas:** Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.
- **10.3 Risken för farliga reaktioner** Inga farliga reaktioner kända.
- **10.4 Förhållanden som ska undvikas** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.5 Oförenliga material:** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:** Inga farliga sönderfallsprodukter kända.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- **11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**
- **Akut toxicitet** Skadligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.

- **Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden:**		
100-51-6 Benzylalkohol		
Oral	LD50	1.620 mg/kg (Rat)

(Fortsättning på sida 8)

Säkerhetsdatablad
enligt förordningar (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 22.01.2026 Versionsnummer 3 (ersätter versionen 2) Omarbetad: 22.01.2026

Handelsnamn: Eporoc® Ep Klar, komp B

(Fortsättning från sida 7)

Inhalativ	LC50 (4h)	> 4,178 mg/l (Rat) (OECD - guideline 403)
2855-13-2 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcycklohexylamino		
Oral	LD50	1.030 mg/kg (Rat) (analog OECD_Methode)
Dermal	LD50	> 2.000 mg/kg (Rat) (OECD - guideline 402)
Inhalativ	LC50 (4h)	> 5,01 mg/l (rat) (OECD - guideline 403)
38294-64-3 phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine and (chloromethyl)oxirane		
Oral	LD50	> 2.000 mg/kg (Rat) scientific evidence
Dermal	LD50	> 2.000 mg/kg (Rat) scientific evidence

- **Primär retningseffekt:**
- **Frätande/irriterande på huden** Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- **Allvarlig ögonskada/ögonirritation** Orsakar allvarliga ögonskador.
- **Luftvägs-/hudsensibilisering** Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- **Mutagenitet i könsceller**
  Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Cancerogenitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Reproduktionstoxicitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Specifik organtoxicitet – enstaka exponering**
  Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Specifik organtoxicitet – upprepad exponering**
  Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Fara vid aspiration** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **11.2 Information om andra faror**
- **Hormonstörande egenskaper**

Inga beståndsdelar är listade.

AVSNITT 12: Ekologisk information

- **12.1 Toxicitet**

- Akvatisk toxicitet:	
100-51-6 Benzylalkohol	
LC50 (96 h)	460 mg/l (Pimephales promelas (fathead minnow))
EC50 (48 h) (Statisk)	230 mg/l (Daphnia magna (Big water flea)) (OECD - guideline 402)
EC50 (72h) (Statisk)	770 mg/l (Algae) (OECD 201 Growth Inhibition test)
NOEC	390 mg/l /21 d (aquatic invertebrates) OECD 211
	310 mg/l /72 h (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201 Growth Inhibition test)
2855-13-2 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcycklohexylamino	
LC50 (96 h)	110 mg/l (Leuciscus idus (golden orfe)) (EG 84/449)
EC50 (48 h)	23 mg/l (Daphnia magna (Big water flea)) (OECD - guideline 402)
EC10 (16h)	1.120 mg/l (Pseudomonas putida)
ErC50	> 50 mg/l /72 h (Desmodesmus subspicatus (green Algae)) (EG 88/302)
NOEC	3 mg/l /21 d (Daphnia magna (Big water flea)) (OECD - guideline 202)
38294-64-3 phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine and (chloromethyl)oxirane	
LC50 (96 h) (Statisk) EC50 (48 h) EC50 (72h)	70,7 mg/l (Oncorhynchus mykiss (rainbow trout)) 11,1 mg/l (Daphnia magna (Big water flea)) 11,3 mg/l (Algae)

- **12.2 Persistens och nedbrytbarhet** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **12.3 Bioackumuleringsförmåga** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **12.4 Rörlighet i jord** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**
- **PBT:** Ej användbar
- **vPvB:** Ej användbar

(Fortsättning på sida 9)

Säkerhetsdatablad
enligt förordningar (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 22.01.2026 Versionsnummer 3 (ersätter versionen 2) Omarbetad: 22.01.2026

Handelsnamn: Eporoc® Ep Klar, komp B

(Fortsättning från sida 8)

- **12.6 Hormonstörande egenskaper** Produkten innehåller inget ämne med hormonstörande egenskaper.
- **12.7 Andra skadliga effekter**
- **Kommentar:**
Produkten är skadlig för vattenlevande organismer (10 mg/l < L(E)C < 100 mg/l)
Skadlig för fisk.
- **Ytterligare ekologiska hänvisningar:**
- **Allmänna hänvisningar:**
Vattenföroreningsklass 2 (Självutvärdering): risk för vattenförorening.
Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet.
Får ej hamna i avloppsvatten eller uppsamlingsdike i outspätt resp. oneutraliserat tillstånd.
Risk för förorening av dricksvattnet redan när små mängder tränger ner i marken.
Skadlig för vattenorganismer
Utspolning av större mängder i avloppsnät eller vattendrag kan leda till en ökning av pH-värdet. Ett högt pH-värde skadar vattenorganismer. I användarkoncentrationens förtunning reduceras pH-värdet avsevärt, så att avloppsvattnet som kommer in i avloppsnätet efter produktens användning endast har en svag vattenskadlig effekt.

AVSNITT 13: Avfallshantering

- **13.1 Avfallsbehandlingsmetoder** Kemikalier måste kasseras i enlighet med respektive nationella bestämmelser.
- **Rekommendation:** Får inte deponeras ihop med hushållsavfall. Får inte tömmas i avloppsnätet.

- **Europeiska avfallskatalogen**	
08 00 00	AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV FÄRG, LACK, PORSLINSEMALJ, LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG
08 01 00	Avfall från tillverkning, formulering distribution, användning och borttagning av färg och lack
08 01 99	Annat avfall

- **Ej rengjorda förpackningar:** Enligt teknikens ståndpunkt måste tomma behållare tömmas helt innan de kasseras.
- **Rekommendation:** Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.
- **Rekommenderat rengöringsmedel:** Vatten, eventuellt med tillsats av rengöringsmedel.

AVSNITT 14: Transportinformation

- **14.1 UN-nummer eller id-nummer**
- **ADR, IMDG, IATA** UN2735

- **14.2 Officiell transportbenämning**
- **ADR** 2735 AMINER, FLYTANDE, FRÄTANDE, N.O.S. (Formaldehyde, polymer with N-(3-aminopropyl)-1,3-propanediamine, ISOFORONDIAMIN)
- **IMDG, IATA** AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Formaldehyde, polymer with N-(3-aminopropyl)-1,3-propanediamine, ISOPHORONEDIAMINE)
- **14.3 Faroklass för transport**
- **ADR**

- **Klass** 8 (C7) Frätande ämnen
- **Etikett** 8

- **IMDG, IATA**

- **Class** 8 Frätande ämnen
- **Label** 8
- **14.4 Förpackningsgrupp**
- **ADR, IMDG, IATA** III
- **14.5 Miljöfaror:**
- **Marine pollutant:** Nej
- **14.6 Särskilda skyddsåtgärder** Varning: Frätande ämnen

(Fortsättning på sida 10)

Säkerhetsdatablad
enligt förordningar (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 22.01.2026 Versionsnummer 3 (ersätter versionen 2) Omarbetad: 22.01.2026

Handelsnamn: Eporoc® Ep Klar, komp B

(Fortsättning från sida 9)

- **Farlighetsnummer (Kemler-tal):** 80
- **EMS-nummer:** F-A,S-B
- **Segregation groups** (SGG18) Alkalis
- **Stowage Category** A
- **Segregation Code** SG35 Stow "separated from" SGG1-acids
- **14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument** Ej användbar

- **Transport / ytterligare uppgifter:**

- **ADR**
- **Reducerade mängder (EQ):** E1
- **Begränsade mängder (LQ)** 5L
- **Reducerade mängder (EQ)** Kod: E1
  Högsta nettomängd per innerförpackning: 30 ml
  Högsta nettomängd per ytterförpackning: 1000 ml
- **Transportkategori** 3
- **Tunnelrestriktionskod** E

- **IMDG**
- **Limited quantities (LQ)** 5L
- **Excepted quantities (EQ)** Code: E1
  Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
  Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
- **UN "Model Regulation":** UN 2735 AMINER, FLYTANDE, FRÄTANDE, N.O.S. (FORMALDEHYDE, POLYMER WITH N-(3-AMINOPROPYL)-1,3-PROPANEDIAMINE, ISOFORONDIAMIN), 8, III

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

- **15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**
- **Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008** Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.
- **Faropiktogram**

GHS05 GHS07

- **Signalord** Fara

- **Riskbestämmande komponenter för etikettering:**
  Bensenylalkohol
  Formaldehyd, polymer med N-(3-aminopropyl)-1,3-propandiamin 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamino
  fenol, 4,4'-(1-metylettyliden)bis-, polymer med 5-amino-1,3,3-trimetylcyklohexanemetamin och (klormetyl)oxiran
- **Faroangivelser**
  H302+H312+H332 Skadligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.
  H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- **Skyddsangivelser**
  P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd.
  P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
  P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
  P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

(Fortsättning på sida 11)

Säkerhetsdatablad
enligt förordningar (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 22.01.2026 Versionsnummer 3 (ersätter versionen 2) Omarbetad: 22.01.2026

Handelsnamn: Eporoc® Ep Klar, komp B

(Fortsättning från sida 10)

P405 Förvaras inlåst.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.

- **Direktiv 2012/18/EU**
- **Namngivna farliga ämnen - BILAGA I** Inga beståndsdelar är listade.
- **Förordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII** Villkor: 3

- **Direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning - Bilaga II**

Inga beståndsdelar är listade.

- **FÖRORDNING (EU) 2019/1148**
- **Bilaga I - SPRÄNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER (Övre gränsvärde för beviljande av tillstånd enligt artikel 5.3)**

Inga beståndsdelar är listade.

- **Bilaga II - SPRÄNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV**

Inga beståndsdelar är listade.

- **Förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer**

Inga beståndsdelar är listade.

- **Förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer**

Inga beståndsdelar är listade.

- **Nationella föreskrifter:**

- **Vattenförorening - riskklass:** WGK 2 (Självutvärdering): risk för vattenförorening.
- **15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:** En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produktegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.

- **Relevanta fraser**

H302 Skadligt vid förtäring.
H312 Skadligt vid hudkontakt.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

- **Område som utfärdar datablad:**
- Eporoc AB
- Metallgatan 21A
- 262 72 Ängelholm
- **Versionsnummer på den föregående versionen:** 2
- **Förkortningar och akronymer:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent

(Fortsättning på sida 12)

Säkerhetsdatablad
enligt förordningar (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 22.01.2026 Versionsnummer 3 (ersätter versionen 2) Omarbetad: 22.01.2026

Handelsnamn: Eporoc® Ep Klar, komp B

(Fortsättning från sida 11)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Värden för uppskattad akut toxicitet)
Acute Tox. 4: Akut toxicitet – Kategori 4
Skin Corr. 1B: Frätande eller irriterande på huden – Kategori 1B
Eye Dam. 1: Allvarlig ögonskada eller ögonirritation – Kategori 1
Eye Irrit. 2: Allvarlig ögonskada eller ögonirritation – Kategori 2
Skin Sens. 1: Hudsensibilisering – Kategori 1
Skin Sens. 1A: Hudsensibilisering – Kategori 1A
Skin Sens. 1B: Hudsensibilisering – Kategori 1B
Aquatic Chronic 3: Farligt för vattenmiljön - fara för skadliga långtidseffekter – Kategori 3

- **Källor**

Lit. 1)* Data are based on the knowledge of the single componentes/monomers as well as the toxicology of similar products.
IUCLID, OECD-UNEP Publications, ECB-Classification & Labelling, GESTIS-Stoffdatenbank, Ethyleneamines BPM (EPSDG 2000)

- *** Data ändrade gentemot föregående version**